


ANNEAUX " E " RENFORCES POUR ARBRE TYPE 864 DIN 6799 - NF L 23-203

Modèle 1308

Acier doux	Acier 8.8	Acier 10.9	Acier 12.9	Zingue blanc	Zingue bichro	Inox A2	Inox A4	Nylon	Laiton	Cuivre	Alu	Acier Hte rés.
					x	x				x		x



Montage radial pour arbre / Possibilité de livraison en Roll-pack pour chargeurs

Arbre			Anneau				Gorge			n min	Référence
d 1	pour arbre		d 6	A	e		d 2		m min		
	de	à		H10		Tol.		Tol.			
1	1	1.4	2	0.58	0.2	+/-0.02	0.8	0 -0.03	0.24	0.4	864.010
1,4	1.4	2	3	1.01	0.3		1.2		0.34	0.6	864.014
2	2	2.5	4	1.28	0.4		1.5		0.44	0.8	864.020
2,5	2.5	3	4.5	1.61	0.5		1.9		0.54	1	864.025
3	3	4	6	1.94	0.6		2.3		0.64	1	864.030
4	4	5	7	2.7	0.6		3.2	0.64	1	864.040	
5	5	7	9	3.34	0.7		4	0.74	1.2	864.050	
6	6	8	11	4.11	0.7		5	0.74	1.2	864.060	
7	7	9	12	5.26	0.7		6	0.74	1.2	864.070	
8	8	11	14	5.84	0.9		7	0.94	1.5	864.080	
9	9	12	16	6.52	1	+/-0.003	8	0 -0.05	1.05	1.8	864.090
10	10	14	18.5	7.63	1.1		9		1.15	2	864.100
11	11	15	20	8.32	1.2		10		1.25	2	864.110
13	13	18	23	10.45	1.3		12		1.35	2.5	864.130
16	16	24	29	12.61	1.5		15		1.55	3	864.160
20	20	31	37	15.92	1.75		19	1.80	3.5	864.200	
25	25	38	44	21.88	2		24	2.05	4	864.250	